




**INFORME MENSUAL DE ESTACIONES
JUASVI – SISTEMA CHOCLOCOCHA**

Enero - 2022


- La temperatura superficial del mar a lo largo del litoral peruano presentan condiciones frías.
- Los modelos de pronósticos climáticos mantienen las condiciones frías en el Pacífico central, asociados a un evento “La Niña”; durante lo que resta del verano y parte del otoño 2022.
- Durante el mes enero del 2022, los acumulados de lluvias fueron superiores solo en las estaciones de Choclococha y Caudalosa.
- En Choclococha, durante el mes de enero del 2022, se ha registrado un aumento de 13.82 MMC. El volumen acumulado a fines de enero del 2022 es de 68.57 MMC.
- En Ccaracocha, durante el mes de enero del 2022, el volumen almacenado ha disminuido en 0.1 MMC.

- La anomalía de temperatura superficial del mar (TSM), presentan condiciones frías en gran parte del litoral peruano.
- Los modelos de pronóstico sugieren la persistencia de condiciones frías en el Océano Pacífico central y oriental.

Anomalía de TSM (MW) 06 de Febrero 2022



Anomalía de TSM (MW) 06 de Febrero 2022



JUASVI

Junta de Usuarios de aguas subterráneas del valle de Ica

- Durante el mes de enero del 2022, los acumulados de precipitación superaron en su mayoría los 100 mm. El menor acumulado, lo registró la estación de Ayaví con 130.7 mm y el mayor acumulado se registró en la estación de Choclococha con 231.6 mm.

Precipitaciones Acumuladas (mm)


2022	Betania	Caudalosa	Ccaracocha	Choclococha	Ayavi	Palmacancha
Enero	150.9	168.3	146.2	231.6	130.7	142.6
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

- Durante el mes de enero del 2022, los días con precipitación han aumentado con respecto al mes de diciembre del 2021; destacando los 27 días con precipitaciones en Choclococha y 23 días de precipitación en Betania.

Número de Días con Precipitaciones


2022	Betania	Caudalosa	Ccaracocha	Choclococha	Ayavi	Palmacancha
Enero	23	22	22	27	17	15
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

- Los acumulados de lluvias durante el mes de enero del 2022, fueron superavitarios en las estaciones de Choclococha y Caudalosa. Siendo el más significativo, lo registrado en la estación de Choclococha (231.6 mm) que supera en 48.7 mm al 2021.




CHOCLOCOCHA

- La disponibilidad hídrica al 31 de enero del 2022 fue de 68.57 MMC, aproximadamente 26.16 MMC menos que el 2021 en la misma fecha. Durante el mes de enero del 2022, el volumen ha aumentado en aproximadamente 13.82 MMC.



CCARACOCHA


- Al 31 de enero del 2022 se registró 22.47 MMC, 3.85 MMC menos que el año 2021. Durante el mes de enero del 2022, el volumen ha disminuido en aproximadamente 0.10 MMC.




Betania

- La temperatura mínima promedio registrada durante el mes de enero del 2022 fue de -0.14°C ., aumentando 0.53°C con respecto al mes de diciembre.
- La temperatura máxima promedio de enero del 2022 fue de 10.34°C , disminuyendo 1.23°C con respecto al mes anterior.


Variación de la Temperatura Mínima



Variación Mensual de la Temperatura




Variación de la Temperatura Máxima




Palmacancha

- La temperatura mínima registrada para el mes de enero del 2022 es de 1.5°C. Asimismo, se observa una anomalía de -0.7°C.
- La temperatura máxima de enero del 2022, incrementa con respecto al mes previo con un registro promedio de 15.5°C.


Variación Mensual de la Temperatura Mínima



Variación Mensual de la Temperatura Máxima




Variación Mensual de la Temperatura




Ayaví

- La temperatura mínima promedio de enero del 2022 es de 2.75°C. Este valor disminuye con respecto al mes anterior en 0.25°C.
- La temperatura máxima promedio de enero del 2022 es de 12.7°C. Este valor está disminuyendo con respecto al mes anterior en 0.8°C.


Variación Mensual de la Temperatura Mínima



Variación Mensual de la Temperatura Máxima




Variación Mensual de la Temperatura



Continuamos bajo el patrón climático de “La Niña” débil en el Pacífico ecuatorial central y esperamos que esta condición persista hasta el otoño 2022.

Se fortalece el escenario de precipitaciones entre normal y por encima de lo normal durante los próximos 4 meses, sumando una probabilidad que supera el 80%. La probabilidad de déficit sólo alcanza entre 15 y 20 % de probabilidad.



Cómo acceder a nuestra web para descargar los reportes:

1 www.juasvi.com



La data es actualizada diariamente (excepto sábado y domingo).

Cualquier consulta por favor contactar a operaciones@ambiand.com

